

# Macintosh編

# Macintosh編

TCP/IPの設定  
Mac OSX 10.X

47

メールの設定  
Mac OSX Mail 3

50

# TCP/IPの設定 (Mac OSX 10.X)

1. プルダウンメニューの「アップルメニュー」から「システム環境設定」を選択します。




2. 「システム環境設定」内で、「ネットワーク」をクリックします。



3. ネットワーク環境の欄は、「自動」を選択し、構成の欄は、「DHCPサーバを使用」を選択します。次に、「詳細」を選択します。



4. 「プロキシ」タブを選択し、何も選択されていないことを確認します。



確認したら、「OK」をクリックし、ネットワークウインドウの元の画面へもどします。

5. 「適用」をクリックします。

※OSのバージョンによって画面の配置が異なる場合がありますが、設定箇所は同じです。



以上で設定は完了です。

# メールの設定 (Mac OSX Mail3)

★ ご加入時にお渡ししております、「環境設定通知書」(別紙)をご準備ください。

1. Mailを起動します。初めて起動すると、下記の画面が表示されます。  
「その他のメールアカウント」にチェックし、「続ける」をクリックします。





2. 「メールアカウントを追加」画面が開きます。  
以下のように入力し「サインイン」をクリックします。

名前	メールのやり取りで表示させるお客様のお名前
メールアドレス	【環境設定通知書(別紙)】の「メールアドレス」
パスワード	【環境設定通知書(別紙)】の「メールパスワード」

3. サーバ名の設定画面が開きます。  
 以下のように入力し、「サインイン」をクリックします。


アカウントの種類	POP を選択してください
受信メールサーバ	【環境設定通知書(別紙)】の「受信メールサーバ」
送信メールサーバ	【環境設定通知書(別紙)】の「送信メールサーバ」

4. 下記のようなメッセージが表示されます。「続ける」をクリックします。  
 メッセージが複数回出る場合は全て「続ける」をクリックします。



5. メイン画面に戻ります。「メール」から「環境設定」を選択します。

6. 「アカウント」画面が開きます。「送信用サーバー」の右端をクリックし、「SMTPサーバリストを編集」を選択します。



7. サーバの詳細画面が開きます。「詳細」をクリックします。





8. 詳細画面では以下のように設定します。設定が完了したら、「OK」をクリックします。

説明	サーバ名	使用しているアカウント
	mailsv.ac-koka.jp	

アカウント情報

アカウント設定を自動的に検出して管理

ポート: 465  SSLを使用

認証: パスワード

セキュリティ保護されていない認証を許可


ユーザ名: [ ]

パスワード: [ ]

キャンセル OK


アカウント設定を自動的に検出して管理	チェックを外してください。
ポート	465 を入力してください。
SSLを使用	チェック してください。
認証	パスワード を選択してください。
セキュリティ保護されていない認証を許可	チェック してください。

9. 「アカウント」画面に戻ります。「詳細」タブをクリックし、以下のように設定します。設定が完了したら、画面を閉じます。



アカウント設定を自動的に検出して管理	チェックを外してください。
新着メッセージを自動的に受信する時に含める	チェック してください。
メッセージ受信時にメッセージのコピーをサーバから削除	お好みで設定してください。 ※弊社のメールボックスは容量上限2GB、保存期間90日です。 スマートフォンやタブレットと併用(IMAPと併用)して利用する場合は、チェックしない事をお奨めします。
ポート	995 を入力してください。
SSLを使用	チェック してください。
認証	パスワード を選択してください。
セキュリティ保護されていない認証を許可	チェック してください。

10. 「アカウント」画面に戻ります。「詳細」タブをクリックし、以下のように設定します。設定が完了したら、画面を閉じます。



以上で、設定は完了です。